

## Tackling Harmful Alcohol Use


### Country note - France

#### Consumption Trends

La consommation d'alcool en France est parmi les plus élevées de l'OCDE, mais elle est en baisse depuis les 30 dernières années. En 2012, la consommation moyenne d'alcool en France est estimée à 11,8 litres d'alcool pur par habitant, contre 9,1 litres en moyenne dans les pays de l'OCDE.

#### Annual alcohol consumption per capita

litres of pure alcohol component, 15-year-olds and older



## Drinking and Social Disparities

Il existe d'importantes disparités socio-économiques de la consommation nocive, mais le gradient social diffère entre les hommes et les femmes. Les probabilités d'avoir une consommation nocive pour un individu moyen âgé de 40 ans (i.e. avoir une consommation hebdomadaire de plus de 140 grammes d'alcool pur pour les femmes et 210 grammes pour les hommes) sont représentées ci-dessous par niveau d'éducation. En France, les femmes ayant un niveau d'éducation élevé ont deux fois plus de risque d'adopter une consommation nocive que les femmes ayant un niveau d'éducation faible, alors que les hommes ayant un niveau d'éducation faible ou moyen sont plus à risque.

### Share of hazardous drinkers by education level and gender


|                  | France |        | [Country 2] |        |
|------------------|--------|--------|-------------|--------|
|                  | hommes | femmes | hommes      | femmes |
| Low education    | 2.1    | 0.7    |             |        |
| Medium education | 3.3    | 0.9    |             |        |
| High education   | 1.9    | 1.4    |             |        |

## Heavy Drinkers

La consommation d'alcool est fortement concentrée dans la population. En France, les 20% de la population qui boivent le plus consomment environ 50% de la quantité totale d'alcool.

### Concentration of alcohol consumption

share of total alcohol consumed by the 20% of the population who drink the most



## Taxes & Legal Framework

Comparé aux autres pays de l'OCDE, la France a des niveaux de taxes sur l'alcool plus faibles, en particulier pour le vin. La limite de la concentration d'alcool dans le sang (CAS) autorisée pour les conducteurs est de 0,05 %, en ligne avec la majorité des pays de l'OCDE (22 pays sur 40 parmi les pays de l'OCDE et les partenaires clés - i.e. Brésil, Chine, Inde, Indonésie, Fédération de Russie et Afrique du Sud - ont une limite identique). Mais la France applique la même limite de CAS pour les jeunes conducteurs et les professionnels, à l'exception des professionnels du système de transport public (0,02%), alors que la plupart des pays de l'OCDE appliquent des limites plus faibles pour ces catégories de conducteurs (mais un projet de loi prévoit un abaissement de la limite de CAS à 0,02 % pour les jeunes conducteurs). La France a adopté un large éventail de politiques pour limiter la publicité des boissons alcoolisées et réguler les ventes d'alcool sur place et à emporter (ex.: ventes aux mineurs et dans les stations d'essence).

|   | France    | [Country 2] |
|---|-----------|-------------|
| National legal minimum age for off-premise sales              |           |             |
| beer  | 18        |             |
| wine  | 18        |             |
| spirits   | 18        |             |
| National legal minimum age for on-premise sales               |           |             |
| beer  | 18        |             |
| wine  | 18        |             |
| spirits   | 18        |             |
| Restrictions for on-/off-premise sales of alcoholic beverages |           |             |
| time (hours/day)  | N/N       |             |
| location (place/density)                                      | Y/Y       |             |
| specific events   | Y         |             |
| intoxicated persons   | Y         |             |
| petrol stations   | Y         |             |
| National maximum legal blood alcohol concentration (%)        |           |             |
| all drivers   | 0.05      |             |
| young drivers   | 0.05      |             |
| professional drivers  | 0.05/0.02 |             |
| Legally binding regulations of                                |           |             |
| advertisement   | Y         |             |
| product placement   | Y         |             |
| sponsorship   | Y         |             |
| sales promotion   | Y         |             |
| health warnings (advert/containers)                           | Y/Y       |             |

## Publication apparentée



### Tackling Harmful Alcohol Use

<http://www.oecd.org/health/tackling-harmful-alcohol-use-9789264181069-en.htm>



OECD

## Contacts at OECD Health Division

**Annalisa Belloni** – Health Policy Analyst: +33-1-4524 1354 - [annalisa.belloni@oecd.org](mailto:annalisa.belloni@oecd.org)

**Michele Cecchini** – Health Policy Analyst: +33-1-4524 7857 - [michele.cecchini@oecd.org](mailto:michele.cecchini@oecd.org)

**Marion Devaux** – Statistician/Junior Policy Analyst: +33-1-4524 8261 - [marion.devaux@oecd.org](mailto:marion.devaux@oecd.org)

**Franco Sassi** – Senior Health Economist: +33-1-4524 9239 - [franco.sassi@oecd.org](mailto:franco.sassi@oecd.org)